



**DONGFENG**



# **VOYAH DREAM PHEV**

**CENÍK / SPECIFIKACE**



# Ceník VOYAH DREAM PHEV

---

N5

---

Ceníková cena modelu bez DPH

2 024 710,74 CZK

---

Ceníková cena modelu s DPH

2 449 900,00 CZK

---

## Příplatková výbava

---

Metalická barva s DPH

16 490,00 CZK

---

Ochranná samohojivá 215µm plotrovaná fólie  
značky MAGNUS PRO s 10 letou zárukou  
(včetně montáže) s DPH

151 470,00 CZK

Příplatek za matné provedení 10%

---

## Rozšířená záruka

---

Rozšířená záruka 2+3 roky nebo 100.000 km na vozidlo

•

---

Rozšířená záruka 2+6 let nebo 150.000 km na baterii

•

---

# Základní parametry

N5

Elektromotor	synchronní s permanentním magnetem
Výrobce elektromotoru	INTELLIGENT POWER SYSTEM Co., Ltd.
Označení elektromotoru (přední + zadní)	KTZ38X52S033
Max. výkon motoru (kW)	310
Max. kroutící moment (Nm)	620
Zrychlení 0-100km/h (s)	5,9
Maximální rychlost vozidla (km/h)	200
Typ baterie	Ternární, lithiová
Výrobce baterie	CATL
Kapacita baterie (kWh)	43
Maximální výkon nabíjení (kW)	80
Spotřeba energie (kWh/100km)	-
DC rychlonabíjení 20-80% (min)	50
AC pomalé nabíjení 0-100% (h)	8,4
Nabíjecí port GTB (potřebný adaptér pro CCS2)	•

# Základní parametry

---

N5

Pomocný spalovací motor

1,5 l Turbobenzin

Označení pomocného spalovacího motoru

C15TDR

Dojezd na čistě el. pohon (WLTP) (km)

185

Dojezd na kombinovaný pohon PHEV (WLTP) (km)

915

---





## Rozměry a hmotnosti

	N5
Objem palivové nádrže (l)	51
Hmotnost hlavní baterie (kg)	bude definováno
Karoserie	Samonosná, MPV
Délka (mm)	5315
Šířka (mm)	1985
Výška (mm)	1800
Rozvor (mm)	3200
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1705/1708
Pohotovostní hmotnost (kg)	2590
Maximální přípustná hmotnost (kg)	3125

# Rozměry a hmotnosti

	N5
Zatížení střechy (kg)	bude definováno
Maximální hmotnost brzděného/nebrzděného vozíku (kg)	1200/750
Maximální hmotnost ve spojovacím bodě (kg)	100
Maximální hmotnost jízdní soupravy (kg)	4584
Maximální přípustná hmotnost na každou nápravu (přední/zadní) (kg)	1500/2050
Světlá výška podvozku (mm)	133
Zatížení na nápravu přední / zadní (kg)	bude definováno
Velikost zavazadlového prostoru vpředu/vzadu (l)	40/427
Počet sedadel	7
Převodovka	jednostupňová

# Pohon, řízení a nápravy

N5

Přední náprava

"Dvouramenné nezávislé zavěšení typu McPherson  
Vzduchové odpružení + nastavitelné tlumiče"

Zadní náprava

"Pětprvkové nezávislé zavěšení  
Vzduchové odpružení + nastavitelné tlumiče"

Uložení motoru, hnaná náprava

Přední uložení, obě poháněné nápravy

Jízdní režimy

ECO/Comf. / Perf. / Out. /Personal

System řízení

Elektronický posilovač řízení

Pneumatiky

255/50 R20

Disky

20 palcové slitinové





# Osvětlení vozidla

---

	N5
Přední kombinované světlomety	LED
Automaticky nastavitelná výška světlometu	•
Přední mlhová světla	LED
Denní světla	LED
Zpětná vnější zrcátka	V barvě karoserie s integrovanými LED směrovými světly
Panoramatická střecha - elektronicky ovládaná	•
Zadní kombinovaná světla	LED
Zadní mlhová světla	LED
Třetí brzdové světlo	LED

# Komfort

---

Interiér	Kůže, certifikace Baby ECO- textile
Audio systém	Dynaudio systém
Panel klimatizace	Dotykový displej

# Komfort

N5

Zapalovač

•

EPB Ruční brzda

•

12V zásuvka

•

A/C Klimatizace

3zónová: bez tepelného čerpadla

Automatické odrosování

•

Předehřev baterie

•



# Komfort

---

N5

Automatické zasouvací kliky dveří

•

Dálkové ovládání

•

Sedadla

7 (2+2+3)

Přední sedadla: sedadlo řidiče 12 směrů, sedadlo spolujezdce 6 směrů

Nastavování polohy sedadel

10 směrové nastavování sedadel  
ve druhé řadě

Plně sklápěcí 3. řada sedadel

Vyhřívání předních sedadel

•

Ventilace předních sedadel

•

Masážní funkce předních sedadel

• vodič

Vyhřívání 2. řady sedadel

•

Ventilace 2. řady sedadel

•

Masážní funkce 2. řady sedadel

•

Polštář hlavové opěrky předních sedadel

•

Výklopný stolek pro pasažéry 2. řady sedadel

•

# Komfort

	N5
Vankúš hlavovej opierky 2. radu sedadiel	•
Boss key – el. ovládanie predných sedadiel z 2. radu sedadiel	•
One key reset pre 2. rad zadných sedadiel	•
Nastavovanie polohy operadla 3. radu sedadiel	•
Centrálne uzamykanie	•
Rozmrazovanie zadného skla	•
Bezklúčové odomykanie	•
USB rozhranie	•



# Komfort

---

N5

---

Hluk redukující skla

•

---

Tepelně izolovaná skla

•

---

Inteligentní systém kvality vzduchu

•

---

Monitorovací systém PM2,5

•

---

Systém čerstvého vzduchu s difuzérem vůně

•

---

Přední dveře (zelené sklo, hydrofobní),  
střední dveře (zelené sklo),  
zadní strana (zelené sklo)

•

---

Přední dveře (zelené sklo, hydrofobní sklo),  
střední dveře (sklo Privacy/ zatmavené),  
zadní strana (sklo Privacy/zatmavené),  
zadní dveře (sklo Privacy/zatmavené)

•

---

Tempomat

•

---

Elektrické otevírání kufrových dveří

•

---

# Bezpečnost

---

N5

---

Airbag řidič

•

---

Airbag spolujezdec

•

---

Boční airbag řidič

•

---

Boční airbag spolujezdec

•

---

Boční vzduchový polštář air curtain - přední sedadla

•

---

Boční vzduchový polštář air curtain - 2. řada sedadel

•

---

ISOFIX 2. řady sedadel

•

---

ISOFIX 3. řady sedadel

•

---

Dětská pojistka

•

---

360° parkování

•

---

Couvací kamera

•

---

FCW varování vpředu před kolizí

•

---

Parkovací asistent

•

---

Asistent nočního vidění

•

---

Adaptivní tempomat

•

---

# Bezpečnost

---

N5

---

Udržování jízdních pruhů

•

---

Asistent jízdy v provozu TJA

•

---

Asistent jízdy na dálnici HWA

•

---

Inteligentní tempomat (TJA+HWA)

•

---



# Bezpečnost

---

N5

---

Multifunkční kamera

•

---

Rozpoznávání dopravních značek a rychlosti

•

---

Výstraha pro chodce - zvuk elektromobilu

•

---

TPMS Systém monitorování tlaku v pneumatikách

•

---

ABS/EBD Protiblokovací systém

•

---

EPB Elektronická ruční brzda (včetně asistence do kopce)

•

---

ASR/TCS/TRC/ATC Kontrola trakce

•

---

ESP/ESC Systém řízení stability

•

---

Digitální záznam jízdy

•

---

AUTOHOLD funkce Dynamický rozjezdový asistent

•

---

• Standardní výbava | - bez možnosti volby | o doplňková výbava

Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuje právo na jejich změny bez upozornění.

Ceník platný od 1.1.2025 do 31.3.2025







**DONGFENG**

